

15.09.2023 р. № 066/0286

ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК»

Україна, 03056 м. Київ, пр-т Берестейський, буд.15, корпус Б,
неж.приміщення.№1, код ЄДРПОУ 40419339

В И С Н О В О К

про необхідність проведення робіт щодо обов'язкової сертифікації та обов'язкової оцінки відповідності продукції

1. Підстава для видачі висновку – заявка **ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК»**, Україна, 03056, м. Київ, пр-т Берестейський, буд 15, корпус Б, неж. прим. №1, код ЄДРПОУ 40419339 від 15.09.2023 р.

2. Для проведення експертизи заявником були представлені наступні документи:
- заявка **ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК»**, № б/н. від 15.09.2023 р.;
- технічна документація.

3. Висновок.

У відповідності до наказу № 93 від 26.01.2018 р. "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Продукція:

Кнопки «Вихід», Монтажна коробка для кнопок серії 800 ТМ «YLI» та «ATIS», згідно додатку № 066/0286 від 15.09.2023 р. код УКТ ЗЕД 8536, що реалізується Вами на території України, не підпадає під дію Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067, станом на 15.09.2023 р.

Керівник органу із сертифікації



Ігор СЕРГЕЙЧУК

ДОДАТОК
до висновку № 066/0286 від 15.09.2023 р. (на 2 аркушах)

Кнопки «Вихід»		
1.	ABK-800 *	Кнопка «вихід» із алюмінієвого сплаву. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/C. Тип: накладна.
2.	Exit-6 *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/NC/C. Тип: накладна.
3.	Exit-805 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/C. Тип: накладна, світлодіодна підсвітка
4.	Exit-806 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/C. Тип: накладна, світлодіодна підсвітка
5.	Exit-807 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/C. Тип: накладна, світлодіодна підсвітка
6.	Exit-811 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/C. Тип: накладна, світлодіодна підсвітка.
7.	Exit-Kio *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/NC/C. Тип: накладна.
8.	EXIT-K *	Кнопка сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NC/C. Тип: накладна.
9.	EXIT-M *	Кнопка сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NC/C. Тип: накладна.
10.	Exit-PE *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NC/C. Тип: накладна.
11.	Exit-PM *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NC/C. Тип: накладна.
12.	Exit-PNT *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NC/C. Тип: накладна.
13.	Exit-B *	Кнопка сенсорна вологостійка. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NC/C. Тип: накладна.
14.	Exit-W *	Кнопка сенсорна вологостійка. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NC/C. Тип: накладна.
15.	ISK-840 *	Кнопка сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NC/C. Тип: врізна.
16.	ISK-841 *	Кнопка сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NC/C. Тип: врізна.
17.	PBK-810 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/C. Тип: накладна.
18.	PBK-811 *	Кнопка «вихід» із металевого сплаву. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/C. Тип: накладна.
19.	PBK-812 *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NC/C. Тип: накладна.
20.	PBK-813 *	Кнопка пластикова. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NC/C. Тип: накладна.
21.	PBK-814 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/C. Тип: накладна. Світлодіодна підсвітка.
22.	PBK-815 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/C. Тип: накладна.
23.	PBK-817 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/C. Тип: накладна.
24.	PBK-819 *	Кнопка «вихід» із металевого сплаву. Макс. напруга 12V, струм до 3A. Контакти: NO/C. Тип: накладна.

Керівник органу із сертифікації
м.п.



Ігор СЕРГЕЙЧУК

25.	PBK-871 *	Кнопка «вихід» із металевого сплаву. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.
26.	PBS-820 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.
27.	PBS-821 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.
28.	TSK-830 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі сенсорна. Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.
29.	YK-851 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі «під ключ». Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.
30.	YK-851 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі «під ключ». Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/NO/C. Тип: накладна.
31.	YKS-850 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі «під ключ». Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NO/C. Тип: накладна.
32.	YKS-851 *	Кнопка «вихід» із нержавкої сталі «під ключ». Макс. напруга 12V, струм до 3А. Контакти: NC/NO/C. Тип: накладна.
33.	MBB-800 *	Монтажна коробка для кнопок серії 800
34.	MBB-811 *	Монтажна коробка для кнопок серії 800

Загальна кількість - 34 найменування.

Керівник органу із сертифікації
М.П.



Ігор СЕРГЕЙЧУК