



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проєкту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «НПП МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №

за № UA.PN.060.0441-20

Термін дії з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р.
Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано
Сертификат выдан/Certificate is issued on ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна, за дорученням № б/н від 10.03.2020 р., виданим Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай

Продукція
Продукция/
Production IP відеокамери 1МП, IP відеокамери 2МП, IP відеокамери 3МП, IP відеокамери 4МП, IP відеокамери 5МП, поворотні IP відеокамери, P2P cloud IP відеокамери, мультимедійні відеокамери 1МП, мультимедійні відеокамери 2МП, мультимедійні відеокамери 3МП, мультимедійні відеокамери 4МП, мультимедійні відеокамери 5МП, поворотні мультимедійні відеокамери, WEB-відеокамери, ТМ «ATIS», що не містять в своєму складі модулі wi-fi, Bluetooth та засоби радіозв'язку, загальна кількість - 84 найменування згідно додатку

8525
(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД; ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements ДСТУ EN 55024:2017 табл. 1(3); ДСТУ EN 61000-3-2:2016 р. 7, п. 7.1; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 5;
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно з аналізом документації)

Виробник продукції
Производитель продукции/
Manufacturer of products Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай, адреса виробництва: Buliding 3, Zone B, ZhongLiang Guanlan Industry area, Longhua, Shenzhen, Китай

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information Продукція, що виготовляється серійно та ввозиться в Україну з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219

На підставі
На основании/On the grounds of Звіт про результати оцінювання № 066-1160/05-20 від 25.05.2020 р., виданого ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body  А.М. Сергейчук
(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family name)

М.П./M.P./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.new-intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.new-intsas.com.ua или по тел. +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.new-intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



ДОДАТОК № 1 СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «НПП МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №

за № UA.PN.060.0441-20

Термін дії з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р.

Срок действия с / Term of validity is from

IP Відеокамери 1МП:

1. ANVD-14MIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
2. ANVD-14MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
3. ANVD-14MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
4. ANW-14MIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
5. ANW-14MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
6. ANVD-14MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

IP Відеокамери 2МП:

7. ANVD-2MIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
8. ANVD-2MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
9. ANVD-2MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
10. ANW-2MIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
11. ANW-2MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
12. ANW-2MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

IP Відеокамери 3МП:

13. ANVD-3MIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536пікс (3МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
14. ANVD-3MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536пікс (3МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
15. ANVD-3MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536пікс (3МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
16. ANW-3MIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536пікс (3МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
17. ANW-3MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536пікс (3МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
18. ANW-3MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536пікс (3МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

IP Відеокамери 4МП:

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

А.М. Сергейчук



ДОДАТОК № 2 СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Зареєстрован в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «НПП МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №

за № UA.PN.060.0441-20

Термін дії з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р.

Срок действия с / Term of validity is from

19. ANVD-4MIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440пікс (4МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
20. ANVD-4MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440пікс (4МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
21. ANVD-4MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440пікс (4МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
22. ANW-4MIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440пікс (4МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
23. ANW-4MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440пікс (4МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
24. ANW-4MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440пікс (4МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

IP Відеокамери 5МП:

25. ANVD-5MIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960пікс (5МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
26. ANVD-5MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960пікс (5МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
27. ANVD-5MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960пікс (5МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
28. ANW-5MIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960пікс (5МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
29. ANW-5MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960пікс (5МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
30. ANW-5MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960пікс (5МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Поворотні IP Відеокамери:

31. ANPTZ * Поворотна IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA
32. ANVD-**PTZ * Поворотна IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA
33. ANW-**PTZ * Поворотна IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA
34. ANSD* Швидкісна поворотна IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA

P2P cloud IP Відеокамери:

35. AI-102 Cloud IP відеокамера. Для зовнішнього встановлення.
36. AI-123 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
37. AI-142 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
38. AI-155 Cloud IP відеокамера. Для зовнішнього та внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.

Керівник органу з оцінки відповідності  А.М. Сергейчук

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия) (signature, initials, family name)
М.П./M.P./Stamp



ДОДАТОК № 3 СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия) 4
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Зареєстрован в реєстрі органа оцінки відповідності ООО «НПП МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №

за № UA.PN.060.0441-20

Термін дії з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р.

Срок действия с / Term of validity is from

- 39. AI-160 Cloud IP відеокамера. Для зовнішнього та внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 40. AI-165 Cloud IP відеокамера. Для зовнішнього та внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 41. AI-170 Cloud IP відеокамера. Для зовнішнього та внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 42. AI-200 Cloud IP відеокамера. Для зовнішнього та внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 43. AI-210 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 44. AI-220 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 45. AI-222 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- Функція повороту та нахилу:**
- 46. AI-223 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.
- 47. AI-262 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.
- 48. AI-301 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 49. AI-302 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 50. AI-361 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.
- 51. AI-362 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.
- 52. AI-442 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.
- 53. AI-452 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.
- 54. AI-462 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.

де, * можуть бути літери латинського алфавіту від от A до Z, цифрами от 0 до 9, символами тире «-», нижніми підкреслюваннями «_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.
Додатково в кінці назви можуть додаватися індекси Lite, Pro або Prime, що означають використаний виробником чіпсет (мікросхеми відеосенсора та процесора обробки інформації).

Тлумачення назв модельного ряду IP відеокамер ATIS

ANVD-4MVFIRP-30W/2.8-12 Pro

A - Бренд ATIS

N - Мережева (Network) відеокамера

V - Металевий корпус для зовнішнього встановлення

D - Купольний корпус

4M - Розподільча здатність 4МП (5M - 5МП і т.д.)

VF - Варіфокальний об'єктив

IR - Наявність модуля ІЧ підсвічування

P - Наявність модуля живлення PoE

30 - Відстань ІЧ підсвічування (20, 30, 40, 60, 80 метрів)

W - Колір корпусу (W-білий, G-сірий)

2.8-12 - Фокусна відстань (або діапазон) встановленого об'єктива

Pro - Індекс використаних у відеокамері чіпсетів

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

А.М. Сергейчук



ДОДАТОК № 4 СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)

(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)

(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «НПП МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №

за № UA.PN.060.0441-20

Термін дії з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Мультиформатні відеокамери 1МП:

55. AMD-1MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Фіксований об'єктив. Пластиковий купол внутрішнього використання. Живлення DC12V 200mA

56. AMD-1MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Варіфокальний об'єктив. Пластиковий купол внутрішнього використання. Живлення DC12V 200mA

57. AMVD-1MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

58. AMVD-1MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

59. AMW-1MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

60. AMW-1MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Мультиформатні відеокамери 2МП:

61. AMD-2MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Фіксований об'єктив. Пластиковий купол внутрішнього використання. Живлення DC12V 200mA

62. AMD-2MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Варіфокальний об'єктив. Пластиковий купол внутрішнього використання. Живлення DC12V 200mA

63. AMVD-2MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

64. AMD-2MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

65. AMW-2MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

66. AMW-2MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Мультиформатні відеокамери 3МП:

67. AMVD-3MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536пікс (3МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

68. AMD-3MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536пікс (3МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

(підпис, інішiali, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)
М.П./М.П./Stamp

А.М. Сергейчук



ДОДАТОК № 5 СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)

(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)

(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «НПП МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №

за № UA.PN.060.0441-20

Термін дії з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р.

Срок действия с / Term of validity is from

69. AMW-3MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536 пікс (3МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

70. AMW-3MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536 пікс (3МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Мультиформатні відеокамери 4МП:

71. AMVD-4MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440 пікс (4МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

72. AMD-4MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440 пікс (4МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

73. AMW-4MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440 пікс (4МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

74. AMW-4MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440 пікс (4МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Мультиформатні відеокамери 5МП:

75. AMVD-5MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

76. AMD-5MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

77. AMW-5MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

78. AMW-5MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

М.П. М.П./Stamp

А.М. Сергейчук



ДОДАТОК № 6 СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕННЯ К СЕРТИФІКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності ООО «НПП МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №

за № UA.PN.060.0441-20

Термін дії з 25.05.2020 р. до 24.05.2021 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Поворотні мультимедійні відеокамери:

79. AMPZ * Поворотна мультимедійна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA

80. AMPTZ * Поворотна мультимедійна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA

81. AMVD-**PTZ * Поворотна мультимедійна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA

82. AMW-**PTZ * Поворотна мультимедійна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA

83. AMSD* Швидкісна поворотна мультимедійна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA

WEB-відеокамери:

84. VN-XM20 Вебкамера. Живлення з комунікації через порт USB. Розподільча здатність 1080p

де, * можуть бути літери латинського алфавіту від А до Z, цифрами від 0 до 9, символами тире «-», нижніми підкреслюваннями «_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.

Додатково в кінці назви можуть додаватися індекси Lite, Pro або Prime, що означають використаний виробником чіпсет (мікросхеми відеосенсора та процесора обробки інформації).

Індекс PIR в кінці назви означає, що відеокамера суміщена з пасивним інфрачервоним детектором руху.

Тлумачення назв модельного ряду мультимедійних відеокамер ATIS

AMVD-4MVFIR-30W/2.8-12 Pro

A - Бренд ATIS

M - Мультимедійна (CVI/TVI/AHD/Analog) відеокамера

V - Металевий корпус для зовнішнього встановлення

D - Купольний корпус

4M - Розподільча здатність 4МП (5M - 5МП і т.д.)

VF - Варіфокальний об'єктив

IR - Наявність модуля ІЧ підсвічування

30 - Відстань ІЧ підсвічування (20, 30, 40, 60, 80 метрів)

W - Колір корпусу (W-білий, G-сірий)

2.8-12 - Фокусна відстань (або діапазон) встановленого об'єктива

Pro - Індекс використаних у відеокамері чіпсетів

Загальна кількість - 84 найменування.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності
Україна
М.П./M.P./Stamp
А.М. Сергейчук
(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. IP відеокамери 1МП, IP відеокамери 2МП, IP відеокамери 3МП, IP відеокамери 4МП, IP відеокамери 5МП, поворотні IP відеокамери, P2P cloud IP відеокамери, мультиформатні відеокамери 1МП, мультиформатні відеокамери 2МП, мультиформатні відеокамери 3МП, мультиформатні відеокамери 4МП, Мультиформатні відеокамери 5МП, поворотні мультиформатні відеокамери, WEB-відеокамери, ТМ «ATIS», що не містять в своєму складі модулі wi-fi, Bluetooth та засоби радіозв'язку

(модель апаратури/виріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер))

2. ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна, за дорученням № б/н від 10.03.2020 р., виданим Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай

(найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника)

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника:

Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай, адреса виробництва: Buliding 3, Zone B, ZhongLiang Guanlan Industry area, Longhua, Shenzhen, Китай

(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Об'єкт декларації: IP відеокамери 1МП, IP відеокамери 2МП, IP відеокамери 3МП, IP відеокамери 4МП, IP відеокамери 5МП, поворотні IP відеокамери, P2P cloud IP відеокамери, мультиформатні відеокамери 1МП, мультиформатні відеокамери 2МП, мультиформатні відеокамери 3МП, мультиформатні відеокамери 4МП, Мультиформатні відеокамери 5МП, поворотні мультиформатні відеокамери, WEB-відеокамери, ТМ «ATIS», що не містять в своєму складі модулі wi-fi, Bluetooth та засоби радіозв'язку, загальна кількість - 84 найменування згідно додатку до декларації. Код УКТ ЗЕД 8525

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання

6. ДСТУ EN 55024:2017 табл. 1(3); ДСТУ EN 61000-3-2:2016 р. 7, п. 7.1; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 5;

(посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність)

7. Додаткова інформація


Звіт про результати оцінювання № 066-1160/05-20 від 25.05.2020 р., виданого ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219

Підписано від імені: ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 04074, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 4, корпус Б, код ЄДРПОУ 40419339, Україна

Директор

Деркач О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

(підпис)

25.05.2020 р.

2 Додаток до декларації

- 23. ANW-4MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440 пікс (4МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
- 24. ANW-4MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440 пікс (4МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

IP Відеокамери 5МП:

- 25. ANVD-5MIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
- 26. ANVD-5MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
- 27. ANVD-5MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
- 28. ANW-5MIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
- 29. ANW-5MVFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA
- 30. ANW-5MAFIR * IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Motor-zoom об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Поворотні IP Відеокамери:

- 31. ANPTZ * Поворотна IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080 пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA
- 32. ANVD-**PTZ * Поворотна IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080 пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA
- 33. ANW-**PTZ * Поворотна IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080 пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA
- 34. ANSD* Швидкісна поворотна IP відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080 пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000mA

P2P cloud IP Відеокамери:

- 35. AI-102 Cloud IP відеокамера. Для зовнішнього встановлення.
- 36. AI-123 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 37. AI-142 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 38. AI-155 Cloud IP відеокамера. Для зовнішнього та внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 39. AI-160 Cloud IP відеокамера. Для зовнішнього та внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 40. AI-165 Cloud IP відеокамера. Для зовнішнього та внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 41. AI-170 Cloud IP відеокамера. Для зовнішнього та внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 42. AI-200 Cloud IP відеокамера. Для зовнішнього та внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 43. AI-210 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 44. AI-220 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.
- 45. AI-222 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок.

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)




(підпис)

3 Додаток до декларації

Функція повороту та нахилу:


- 46. AI-223 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.
- 47. AI-262 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.
- 48. AI-301 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок
- 49. AI-302 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок
- 50. AI-361 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.
- 51. AI-362 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.
- 52. AI-442 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.
- 53. AI-452 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.
- 54. AI-462 Cloud IP відеокамера. Для внутрішнього встановлення. Двосторонній аудіо зв'язок. Функція повороту та нахилу.

де, * можуть бути літери латинського алфавіту від от А до Z, цифрами от 0 до 9, символами тире «-» , нижніми підкреслюваннями «_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.
Додатково в кінці назви можуть додаватися індекси Lite, Pro або Prime, що означають використаний виробником чіпсет (мікросхеми відеосенсора та процесора обробки інформації).

Тлумачення назв модельного ряду IP відеокамер ATIS
ANVD-4MVFIRP-30W/2.8-12 Pro

- A - Бренд ATIS
- N - Мережева (Network) відеокамера
- V - Металевий корпус для зовнішнього встановлення
- D - Купольний корпус
- 4M - Розподільча здатність 4МП (5M - 5МП і т.д.)
- VF - Варіфокальний об'єктив
- IR - Наявність модуля ІЧ підсвічування
- P - Наявність модуля живлення PoE
- 30 - Відстань ІЧ підсвічування (20, 30, 40, 60, 80 метрів)
- W - Колір корпусу (W-білий, G-сірий)
- 2.8-12 - Фокусна відстань (або діапазон) встановленого об'єктива
- Pro - Індекс використаних у відеокамері чіпсетів

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

(підпис)

4 Додаток до декларації

Мультиформатні відеокамери 1МП:

55. AMD-1MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Фіксований об'єктив. Пластиковий купол внутрішнього використання. Живлення DC12V 200mA

56. AMD-1MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Варіфокальний об'єктив. Пластиковий купол внутрішнього використання. Живлення DC12V 200mA

57. AMVD-1MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

58. AMVD-1MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

59. AMW-1MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

60. AMW-1MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/4" CMOS, PAL, 1280*960пікс (1,3МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Мультиформатні відеокамери 2МП:

61. AMD-2MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Фіксований об'єктив. Пластиковий купол внутрішнього використання. Живлення DC12V 200mA

62. AMD-2MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Варіфокальний об'єктив. Пластиковий купол внутрішнього використання. Живлення DC12V 200mA

63. AMVD-2MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

64. AMD-2MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

65. AMW-2MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

66. AMW-2MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Мультиформатні відеокамери 3МП:


67. AMVD-3MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536пікс (3МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

68. AMD-3MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536пікс (3МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

69. AMW-3MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536пікс (3МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)




(підпис)

5 Додаток до декларації

70. AMW-3MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2048x1536 пікс (3МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Мультиформатні відеокамери 4МП:

71. AMVD-4MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440 пікс (4МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

72. AMD-4MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440 пікс (4МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

73. AMW-4MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440 пікс (4МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

74. AMW-4MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1440 пікс (4МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Мультиформатні відеокамери 5МП:

75. AMVD-5MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Фіксований об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

76. AMD-5MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

77. AMW-5MIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Фіксований об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

78. AMW-5MVFIR * Мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 2560x1960 пікс (5МП) Варіфокальний об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 200mA

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)




(підпис)

6 Додаток до декларації

Поворотні мультиформатні відеокамери:

79. AMPZ * Поворотна мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000мА
80. AMPTZ * Поворотна мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000мА
81. AMVD-**PTZ * Поворотна мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий купол зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000мА
82. AMW-**PTZ * Поворотна мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000мА
83. AMSD* Швидкісна поворотна мультиформатна відеокамера для систем відеоспостереження. 1/3" CMOS, PAL, 1920*1080пікс (2МП) ZOOM-об'єктив. Металевий циліндр зовнішнього використання. Живлення DC12V 2000мА

WEB-відеокамери:

84. VN-XM20 Вебкамера. Живлення з комунікації через порт USB. Розподільча здатність 1080р

де, * можуть бути літери латинського алфавіту від А до Z, цифрами від 0 до 9, символами тире «-» , нижніми підкреслюваннями «_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.

Додатково в кінці назви можуть додаватися індекси Lite, Pro або Prime, що означають використаний виробником чіпсет (мікросхеми відеосенсора та процесора обробки інформації).

Індекс PIR в кінці назви означає, що відеокамера сумішена з пасивним інфрачервоним детектором руху.

Тлумачення назв модельного ряду мультиформатних відеокамер ATIS

AMVD-4MV FIR-30W/2.8-12 Pro

A - Бренд ATIS

M - Мультиформатна (CVI/TVI/AHD/Analog) відеокамера

V - Металевий корпус для зовнішнього встановлення

D - Купольний корпус

4M - Розподільча здатність 4МП (5M - 5МП і т.д.)

VF - Варіфокальний об'єктив

IR - Наявність модуля ІЧ підсвічування

30 - Відстань ІЧ підсвічування (20, 30, 40, 60, 80 метрів)

W - Колір корпусу (W-білий, G-сірий)

2.8-12 - Фокусна відстань (або діапазон) встановленого об'єктива

Pro - Індекс використаних у відеокамері чіпсетів

Загальна кількість - 84 найменування.

Директор Деркач О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)




(підпис)